

Gutower Straße

Regelquerschnitt

Station 0+154,00

Schichtenaufbau Fahrbahn Bauklasse 3,2

- 3 cm Asphaltbeton AC 11
- 7 cm Asphaltbinder AC 16
- 10 cm Asphalttragschicht AC 32
- 15 cm Schottertragschicht Ev2=150MN/m
- 30 cm Frostschuttschicht Ev2=120MN/m
- 65 cm Gesamtdicke

Schichtenaufbau Gehweg

- 6 cm Gehwegplatten 30 x 30, grau
- 3 cm Pflastersand
- 15 cm Kiestragschicht Ev2=100MN/m
- 17 cm Frostschuttschicht Ev2=80MN/m
- 40 cm Gesamtdicke

Schichtenaufbau Seitenstreifen

- 6 cm Mosaikpflaster, grau, neu
- 10 cm Dränbeton
- 24 cm Frostschuttschicht Ev2=80MN/m
- 40 cm Gesamtdicke

